

Fahrradparken in Aachen



Partnerin der Mobilität

Sicheres Fahrradparken in Aachen



Der Mobility-Key
Ihr Schlüssel für sicheres
Fahrradparken



Zuverlässig und komfortabel
Ihr Zugang zum Parkraum



Abrechnung nach Parkzeit*
1,50 € für 24 Stunden



Ein Mobility-Key
für alle Bike-Stations

* Bis zu 24 Stunden Parkzeit für ein Fahrrad ab Zugang zu einer Bike-Station und Beginn des Parkvorgangs. Bleibt das Fahrrad länger als 24 Stunden in der Bike-Station gesichert, beginnt ein neuer 24-Stunden-Zyklus und weitere 1,50 € Gebühr werden fällig. Max. 15,00 € im Monat.

Bike-Station mit Schließtür	4/5
Bike-Station mit Drehkreuz	6/7
Bike-Station mit Doppelstock-Fahrradparker	8/9
Übersicht der Standorte	10/11

Bike-Station mit Schließtür

Parkvorgang starten

1 Mobility-Key vor Lesebereich am Terminal halten, um Schließtür freizuschalten.



Parkvorgang beenden

1 Mobility-Key vor Lesebereich am Terminal halten, um Schließtür freizuschalten.



Parkbereich betreten ohne Fahrrad*

1 Mobility-Key vor Lesebereich am Terminal halten, um Schließtür freizuschalten.



2 Schließtür nach rechts oder links aufdrücken und Fahrrad hindurchführen.



2 Schließtür nach rechts oder links aufdrücken und Bike-Station betreten.



2 Schließtür nach rechts oder links aufdrücken und Bike-Station betreten.



3 Fahrrad auf einen freien Platz stellen und sichern. Die Schließtür beim Verlassen der Bike-Station wieder schließen.



3 Fahrrad von Stellplatz entnehmen und Schließtür beim Verlassen der Bike-Station wieder schließen.



* Zugang NUR bei bereits geparktem Fahrrad.

Bei Problemen wenden Sie sich bitte über die Ruftaste am Terminal an unseren Support.

Bitte halten Sie hierzu Ihren 6-stelligen Identifikations-Code zur Verifizierung bereit. Diesen finden Sie online in Ihrem Kundenbereich bei *meineAPAG*.

Sie haben Fragen, Anregungen, Lob oder Kritik?

Schreiben Sie uns eine Nachricht.



Bitte beachten Sie die zusätzlichen Hinweise auf dem Bildschirm.

Bike-Station mit Drehkreuz

Parkvorgang starten

- 1 Mobility-Key vor Lesebereich am Eingangs-Terminal halten und Fahrrad auf Bodenschleife stellen, um Drehkreuz und Fahrradschleuse freizuschalten.



- 2 Drehkreuz aufdrücken, durch Drehkreuz gehen und Fahrrad zeitgleich durch Schleuse führen.



- 3 Fahrrad auf einen freien Platz stellen und sichern.



Parkvorgang beenden

- 1 Mobility-Key vor Lesebereich am Eingangs-Terminal halten, um Drehkreuz freizuschalten.



- 2 Drehkreuz aufdrücken und in Bike-Station gehen.



- 3 Fahrrad entsichern und vom Stellplatz entnehmen.



- 4 Mobility-Key vor Lesebereich am Ausgangs-Terminal halten und Fahrrad auf Bodenschleife stellen, um Drehkreuz und Fahrradschleuse freizuschalten.



- 5 Drehkreuz aufdrücken, durch Drehkreuz gehen und Fahrrad zeitgleich durch Schleuse führen.



Parkbereich betreten ohne Fahrrad*

- 1 Mobility-Key vor Lesebereich am Eingangs-Terminal halten, um Drehkreuz freizuschalten.



- 2 Drehkreuz aufdrücken und Bike-Station betreten.



Bei Problemen wenden Sie sich bitte über die Ruftaste am Terminal an unseren Support.

Bitte halten Sie hierzu Ihren 6-stelligen Identifikations-Code zur Verifizierung bereit. Diesen finden Sie online in Ihrem Kundenbereich bei *meineAPAG*.

Sie haben Fragen, Anregungen, Lob oder Kritik?


Schreiben Sie uns eine Nachricht.




Bike-Station mit Doppelstock-Fahrradparker

APAG


1 Am Griff der Schiene ziehen bis diese vollständig ausgefahren ist.




2 Schiene bis zum Anschlag nach unten drücken.




3 Vorderrad des Fahrrads in die Schiene heben.




4 Fahrrad komplett in die Führungsschiene schieben.




5 Fahrrad fixieren.




6 Schiene am roten Griff nach oben schieben. Gasdruckfedern helfen Ihnen dabei, um den notwendigen Kraftaufwand zu minimieren.




7 Schiene so weit nach oben heben, bis diese vollständig horizontal ist.



8 Schiene in horizontaler Lage bis zur Arretierung in die Halterung zurückschieben.



9 Fahrrad mit einem Bügelschloss oder Ähnlichem absichern. Sie können dazu den Bügel an der Fahrradschiene benutzen.



Übersicht der Standorte

